



# PLATZ- HALTER


Über entstehende  
Kosten informieren  
wir Sie immer vor der  
Behandlung.

### PLATZHALTER (NACH ENTFERNUNG DER MILCHZÄHNE IM SEITENZAHNBEREICH)

Durch vorzeitigen Verlust eines Milchzahnes kann es im Milchgebiss zu Platzverlusten kommen, da die Milchseitenzähne eine „Platzhalterfunktion“ für die zweiten, bleibenden Zähne haben. Durch eine Lücke im Seitenzahnbereich kann die Funktion und Entwicklung des gesamten Kauorgans gestört werden. Deshalb empfehlen wir in solchen Fällen die Eingliederung eines Platzhalters. Ob ein festsitzender (Privatleistung) oder abnehmbarer Platzhalter (wie eine herausnehmbare Spange) notwendig ist, muss im Einzelfall entschieden werden.

### FESTSITZENDER PLATZHALTER

Der festsitzende Platzhalter wird zementiert. Falls sich dieser lösen sollte, melden Sie sich bitte unverzüglich, damit wir ihn wieder einzementieren können.



### HERAUSNEHMBARER PLATZHALTER

Der herausnehmbare Platzhalter sollte täglich ca. zwölf bis vierzehn Stunden getragen werden. Auch nachts, allerdings nicht zum Essen. Die Kosten für herausnehmbare Platzhalter werden von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen.



### MILCHFRONTZÄHNE HABEN KEINE PLATZHALTER-FUNKTION

Allerdings können bei Störungen der Sprachbildung, aus psychologischen und ästhetischen Gründen die Frontzähne durch festsitzenden oder herausnehmbaren Zahnersatz ersetzt werden.

